



VIVE, RELÁJATE Y DISFRUTA

FREEFLOW SPAS[®]

EL GOZO DE TENER UN SPA

FABRICADO PARA OFRECER VALOR.

Los Freeflow Spas® son moldeados por rotación, produciendo un duradero casco monolítico que evita la necesidad de un marco soporte interno. Al reducir el material y los gastos de mano de obra, podemos ofrecerle un spa de calidad Premium a un precio asequible.

SPAS PORTÁTILES QUE ADORARÁ.

Diseñados para adaptarse a cualquier cosa que desee, los spas Freeflow se suministran en una gran variedad de formas y tamaños; es decir, que tenemos el spa adecuado para su jardín, terraza, porche e incluso pequeños espacios esquineros.

SPAS CON EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Diseñados para ofrecer el máximo rendimiento, cada spa viene completamente aislado con una espuma interna que se expande hasta rellenar todo los rincones y recovecos para óptima retención del calor.

Todos los spas están certificados según las estrictas normativas establecidas por la Comisión de Energía de California (California Energy Commission, CEC), con la tranquilidad que da saber que su spa mantendrá bajos los gastos de funcionamiento independientemente del lugar en el que usted viva.



Monterey™ Premier mostrado con casco Sand y gabinete Brown



SERIE PREMIER

¡UN SPA CON UN TOQUE DE ELEGANCIA!

La serie Premier le invita a disfrutar de las alegrías que le ofrece un spa envuelto en madera elegante y sofisticado.

Experimente todo lo que los clientes ya adoran de Freeflow Spas®, como sus jets perfectamente situados, la tranquila cascada* y el panel de control digital, con un acabado imitando la madera. La mejora estética seguramente añadirá un toque de sofisticación a su jardín o patio.

CARACTERÍSTICAS:

- Gabinete de elegante madera sintética
- Duradero casco rotomoldeado
- Panel de control digital intuitivo
- Cascada tranquila*
- Jets perfectamente situados
- Luces LED subacuáticas
- Cubierta térmica de cierre WeatherPro™
- Modos programables de ahorro de energía
- Luces LED multicolores externas*
- Almohadas moldeadas*

AZURE™ PREMIER



- 4 personas adultas
- 19 jets
- 890 litros
- 166 kg (peso en seco)
- 160 × 203 × 84 cm

EXCURSION™ PREMIER



- 5 personas adultas
- 25 jets
- 1.136 litros
- 209 kg (peso en seco)
- 196 × 218 × 84 cm

MONTEREY™ PREMIER





- 7 personas adultas
- 22 jets
- 1.211 litros
- 195 kg (peso en seco)
- 198 × 224 × 86 cm

APTOS™ PREMIER



- 5 personas adultas
- 22 jets
- 1.003 litros
- 163 kg (peso en seco)
- 198 R × 84 cm

OPCIONES DE COLOR:





Excursion™ Premier mostrado con casco Sand y almohada moldeada

SU OASIS DE AGUA CALIENTE LE ESPERA...

Azure™ Premier mostrado con casco Taupe y gabinete Brown



SERIE SPORT

¡DISEÑADA PARA ADAPTARSE A SU ESTILO DE VIDA!

Deje que el estrés del día a día se funda en un mar de aguas cálidas en su propio spa de la serie Sport. Los Freeflow Spas®, contruidos para durar, al tiempo que para ofrecer todos los beneficios de la hidroterapia, le animan a que se escape, rejuvenezca y refresque desde la comodidad que le otorga su propio jardín, patio e incluso terraza.

CARACTERÍSTICAS:

- Duradero casco rotomoldeado
- Panel de control digital intuitivo
- Jets perfectamente situados
- Cascada tranquila (disponible en la mayoría de modelos)
- Luces LED subacuáticas
- Cubierta térmica de cierre WeatherPro™
- Modos programables de ahorro de energía



Mini™ mostrado en color Sand



Azure™ mostrado en color Sand

MINI™



-  2 personas adultas
-  10 jets
-  473 litros
-  113 kg (peso en seco)
-  183 × 119 × 74 cm

TRISTAR™




-  2 personas adultas
-  17 jets
-  700 litros
-  122 kg (peso en seco)
-  178 × 178 × 79 cm

CASCINA™




-  4 personas adultas
-  17 jets
-  719 litros
-  132 kg (peso en seco)
-  178 × 163 × 84 cm

OPCIONES DE COLOR:



Sand



Taupe

AZURE™



-  4 personas adultas
-  19 jets
-  890 litros
-  147 kg (peso en seco)
-  160 × 203 × 84 cm

EXCURSION™



-  5 personas adultas
-  25 jets
-  1.136 litros
-  181 kg (peso en seco)
-  196 × 218 × 84 cm

MONTEREY™



-  7 personas adultas
-  22 jets
-  1.211 litros
-  172 kg (peso en seco)
-  198 × 224 × 86 cm

ACCESORIOS

COOL STEP™

¡Realmente el escalón más cool disponible! Cuenta con un peldaño superior aislado y una tapa para mantener las bebidas frías durante días mientras usted disfruta de su spa. ¿No necesita una nevera? También puede utilizar este amplio escalón para almacenar toallas, juguetes de piscina, productos químicos y muchas cosas más.

Dimensiones externas: 69 L × 81 AN × 38 AL en cm

Dimensiones de la nevera: 23 L × 61 AN × 36 AL en cm

Peso: 14 kg

Materiales: resina

Aislamiento: aislamiento total de espuma en el escalón superior y la cubierta

Colores: Sand y Taupe

A juego con: *Serie Premier* : Azure™, Excursion™, Monterey™; *Serie Sport* : Azure™, Cascina™, Excursion™, Mini™, Monterey™ y Tristar™



Mostrado en Taupe



Mostrado en Sand



Mostrado en Taupe



Mostrado en Charcoal

ESCALÓN RECTO

Dimensiones externas: 62 L × 75 AN × 38 AL en cm

Peso: 7 kg

Materiales: resina

Colores: Sand y Taupe

A juego con: *Serie Premier* : Azure™, Excursion™, Monterey™; *Serie Sport* : Azure™, Cascina™, Excursion™, Mini™, Monterey™ y Tristar™

ESCALÓN CURVADO

Dimensiones externas: 67 L × 75 AN × 37 AL en cm

Peso: 7 kg

Materiales: resina

Colores: Sand y Taupe

A juego con: *Serie Premier* : Aptos™; *Serie Sport* : Cascina™

ESCALÓN SNAP

Dimensiones externas: 56 L × 79 AN × 40 H en cm

Peso: 6 kg

Materiales: Polímero

Colores: Brown y Charcoal

A juego con: Todos los modelos Premier

ELEVADOR DE CUBIERTA

Abra y cierre su spa con facilidad utilizando un elevador que protege su cubierta del desgaste innecesario.

Se recomienda dejar un espacio libre de 36 cm.



Azure Premier mostrado con casco Taupe, gabinete Brown y elevador de cubierta RX



Azure Premier mostrado con casco Taupe, gabinete Brown y elevador de cubierta de bajo montaje

PARA EL CUIDADO DEL AGUA

AGUA CRISTALINA SIMPLIFICADA

Pase más tiempo sumergido en agua limpia y cristalina utilizando este sencillo proceso de mantenimiento del agua.

El sistema de ozono mezcla burbujas de ozono concentrado en el agua para neutralizar contaminantes, tales como lociones, detergentes y residuos orgánicos.

Los filtros son fundamentales para mantener el agua limpia y asegurarse de que su spa funciona a pleno rendimiento. Cambie los filtros cada 3 meses* para obtener el máximo rendimiento del spa.

*Varía según el uso.



Sistema ozonador



Filtros

KIT DE WI-FI

TODO LO QUE NECESITA EN LA PALMA DE SU MANO

El Kit de Wi-Fi Gecko in.Touch 2 le facilita el control del spa en cualquier momento y lugar, y todo ello desde su teléfono móvil o tableta. Con solo pulsar un botón podrá ajustar la temperatura perfecta para el agua, encender y apagar los jets y las luces, vigilar el cuidado del agua y controlar el ahorro de energía.

Es la forma perfecta para asegurarse de que su spa esté listo siempre que desee sumergirse en él.

El Kit de Wi-Fi es compatible con iOS, Android y dispositivos asistidos por voz, como Alexa de Amazon y Google Home.

No se incluye el smartphone.



	MONTEREY™ PREMIER	EXCURSION™ PREMIER	AZURE™ PREMIER	APTOS™ PREMIER	MONTEREY™
Capacidad de asiento	7 adultos	5 adultos	4 adultos	5 adultos	7 adultos
Dimensiones	198 × 224 × 86 cm	196 × 218 × 84 cm	160 × 203 × 84 cm	198 R × 84 cm	198 × 224 × 86 cm
Capacidad de agua	1.211 litros	1.136 litros	890 litros	1.003 litros	1.211 litros
Peso seco	195 kg	209 kg	166 kg	163 kg	172 kg
Forma	Rectangular/sin silla para acostarse	Rectangular/con silla para recostarse	Rectangular/con silla para recostarse	Redondo	Rectangular/sin silla para acostarse
Tipo de casco	Moldeado rotativamente	Moldeado rotativamente	Moldeado rotativamente	Moldeado rotativamente	Moldeado rotativamente
Opciones de color del casco	Arctic White, Sand y Taupe	Arctic White, Sand y Taupe	Arctic White, Sand y Taupe	Arctic White, Sand y Taupe	Sand y Taupe
Opciones del Gabinete	Brown, Charcoal	Brown, Charcoal	Brown, Charcoal	Wenge, Coastal Grey	N/A
Recuento de jets	22 jets	25 jets	19 jets	22 jets	22 jets
Cascada de Agua	Cascada	Cascada	Cascada	Jet Whirlpool	Cascada
Iluminación	Luces LED multicolores interiores Luces LED multicolores exteriores	Luces LED multicolores interiores Luces LED multicolores exteriores	Luces LED multicolores interiores Luces LED multicolores exteriores	Luz LED multicolor	Luz LED multicolor
Sistema de Control:	Sistema de control Gecko	Sistema de control Gecko	Sistema de control Gecko	Sistema de control Gecko	Sistema de control Gecko
Configuración eléctrica	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Calentador	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW
Bomba	2,0 BHP dos velocidades	2,0 BHP dos velocidades	2,0 BHP dos velocidades	2,0 BHP dos velocidades	2,0 BHP dos velocidades
Sistema de ozono	Listo para ozono*	Listo para ozono*	Listo para ozono*	Listo para ozono*	Listo para ozono*
Opciones para el cuidado del agua	Disponible como adicional	Disponible como adicional	Disponible como adicional	Disponible como adicional	Disponible como adicional
Tamaño del filtro	4,5 m²	4,5 m²	4,5 m²	4,5 m²	4,5 m²
Eficiencia energética	Certificado según la normativa americana APSP 14 y la Comisión de Energía de California (CEC), de conformidad con la ley Californiana	Certificado según la normativa americana APSP 14 y la Comisión de Energía de California (CEC), de conformidad con la ley Californiana	Certificado según la normativa americana APSP 14 y la Comisión de Energía de California (CEC), de conformidad con la ley Californiana	Certificado según la normativa americana APSP 14 y la Comisión de Energía de California (CEC), de conformidad con la ley Californiana	Certificado según la normativa americana APSP 14 y la Comisión de Energía de California (CEC), de conformidad con la ley Californiana
Cubierta WeatherPro™	Núcleo de espuma con una densidad de 16 kg/m³ forma cónica de 6,35 a 10 cm.	Núcleo de espuma con una densidad de 16 kg/m³ forma cónica de 6,35 a 10 cm.	Núcleo de espuma con una densidad de 16 kg/m³ forma cónica de 6,35 a 10 cm.	Núcleo de espuma con una densidad de 16 kg/m³ forma cónica de 6,35 a 10 cm.	Núcleo de espuma con una densidad de 16 kg/m³ forma cónica de 6,35 a 10 cm.
Color de la cubierta	Black	Black	Black	Black	Black
Accesorios	Hielera empotrada (incluida); elevador de cubierta; Cool Step™; escalones; Kit de Wi-Fi	Hielera empotrada (incluida); elevador de cubierta; Cool Step™; escalones; Kit de Wi-Fi	Hielera empotrada (incluida); elevador de cubierta; Cool Step™; escalones; Kit de Wi-Fi	Elevador de cubierta RX; escalones; Kit de Wi-Fi	Hielera empotrada (incluida); elevador de cubierta; Cool Step™; escalones; Kit de Wi-Fi
Garantía	5 años para la estructura; 5 años para el casco/la superficie; 2 años para el gabinete de madera sintética 2 años por fugas en la tubería; 2 años para los componentes	5 años para la estructura; 5 años para el casco/la superficie; 2 años para el gabinete de madera sintética 2 años por fugas en la tubería; 2 años para los componentes	5 años para la estructura; 5 años para el casco/la superficie; 2 años para el gabinete de madera sintética 2 años por fugas en la tubería; 2 años para los componentes	5 años para la estructura; 5 años para el casco/la superficie; 2 años para el gabinete de madera sintética 2 años por fugas en la tubería; 2 años para los componentes	5 años para la estructura; 5 años para el casco/la superficie; 2 años por fugas en la tubería; 2 años para los componentes

	EXCURSION™	AZURE™	TRISTAR™	CASCINA™	MINI™
Capacidad de asiento	5 adultos	4 adultos	2 adultos	4 adultos	2 adultos
Dimensiones	196 × 218 × 84 cm	160 × 203 × 84 cm	178 × 178 × 79 cm	178 × 163 × 84 cm	183 × 119 × 74 cm
Capacidad de agua	1.136 litros	890 litros	700 litros	719 litros	473 litros
Peso seco	181 kg	147 kg	122 kg	132 kg	113 kg
Forma	Rectangular/con silla para recostarse	Rectangular/con silla para recostarse	Triangular	Rectangular/sin silla para recostarse	Rectangular/con silla para recostarse
Tipo de casco	Moldeado rotativamente	Moldeado rotativamente	Moldeado rotativamente	Moldeado rotativamente	Moldeado rotativamente
Opciones de color del casco	Sand y Taupe	Sand y Taupe	Sand y Taupe	Sand y Taupe	Sand y Taupe
Opciones del Gabinete	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Recuento de jets	25 jets	19 jets	17 jets	17 jets	10 jets
Cascada de Agua	Cascada	Cascada	Cascada	Cascada	N/A
Iluminación	Luz LED multicolor	Luz LED multicolor	Luz LED multicolor	Luz LED multicolor	Luz LED multicolor
Sistema de Control:	Sistema de control Gecko	Sistema de control Gecko	Sistema de control Gecko	Sistema de control Gecko	Sistema de control Gecko
Configuración eléctrica	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Calentador	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW
Bomba	2,0 BHP dos velocidades	2,0 BHP dos velocidades	2,0 BHP dos velocidades	2,0 BHP dos velocidades	2,0 BHP dos velocidades
Sistema de ozono	Listo para ozono*	Listo para ozono*	Listo para ozono*	Listo para ozono*	Listo para ozono*
Opciones para el cuidado del agua	Disponible como adicional	Disponible como adicional	Disponible como adicional	Disponible como adicional	Disponible como adicional
Tamaño del filtro	4,5 m²	4,5 m²	4,5 m²	4,5 m²	2,25 m²
Eficiencia energética	Certificado según la normativa americana APSP 14 y la Comisión de Energía de California (CEC), de conformidad con la ley Californiana	Certificado según la normativa americana APSP 14 y la Comisión de Energía de California (CEC), de conformidad con la ley Californiana	Certificado según la normativa americana APSP 14 y la Comisión de Energía de California (CEC), de conformidad con la ley Californiana	Certificado según la normativa americana APSP 14 y la Comisión de Energía de California (CEC), de conformidad con la ley Californiana	Certificado según la normativa americana APSP 14 y la Comisión de Energía de California (CEC), de conformidad con la ley Californiana
Cubierta WeatherPro™	Núcleo de espuma con una densidad de 16 kg/m³ forma cónica de 6,35 a 10 cm.	Núcleo de espuma con una densidad de 16 kg/m³ forma cónica de 6,35 a 10 cm.	Núcleo de espuma con una densidad de 16 kg/m³ forma cónica de 6,35 a 10 cm.	Núcleo de espuma con una densidad de 16 kg/m³ forma cónica de 6,35 a 10 cm.	Núcleo de espuma con una densidad de 16 kg/m³ forma cónica de 6,35 a 10 cm.
Color de la cubierta	Black	Black	Black	Black	Black
Accesorios	Hielera empotrada (incluida); elevador de cubierta; Cool Step™; escalones; Kit de Wi-Fi	Hielera empotrada (incluida); elevador de cubierta; Cool Step™; escalones; Kit de Wi-Fi	Elevador de cubierta; Cool Step™; escalones; Kit de Wi-Fi	Elevador de cubierta; escalón curvado; Kit de Wi-Fi	Elevador de cubierta; Cool Step™; escalones; Kit de Wi-Fi
Garantía	5 años para la estructura; 5 años para el casco/la superficie; 2 años por fugas en la tubería; 2 años para los componentes	5 años para la estructura; 5 años para el casco/la superficie; 2 años por fugas en la tubería; 2 años para los componentes	5 años para la estructura; 5 años para el casco/la superficie; 2 años por fugas en la tubería; 2 años para los componentes	5 años para la estructura; 5 años para el casco/la superficie; 2 años por fugas en la tubería; 2 años para los componentes	5 años para la estructura; 5 años para el casco/la superficie; 2 años por fugas en la tubería; 2 años para los componentes

*Consulte disponibilidad con su distribuidor local.

FABRICANDO SPAS DE CALIDAD DESDE 1977.

Más de 1,8 millones de spas y la cuenta sigue aumentando

Un spa es mucho más que agua caliente y jets. Es una manera fantástica de pasar tiempo en compañía, relajarse y aliviar la tensión. Déjenos ayudarle a escapar de los dolores y las molestias de la rutina diaria.

Al elegir un spa Freeflow®, tendrá la tranquilidad de saber que está adquiriendo un producto de Watkins Wellness®, un fabricante líder mundial con más de 1,8 millones de spas en el mercado. La incomparable experiencia de Watkins Wellness se traduce en una calidad y un acabado insuperables, junto con una fiabilidad a largo plazo para usted y su familia.

Watkins Wellness es parte de Masco Corporation, una empresa Fortune 500 cuya gama de productos de calidad incluye griferías HansGrohe® y AXOR.



© 2024 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, EE.UU. Características, colores y materiales de las superficies pueden modificarse sin previo aviso. No todas las características están disponibles en todos los productos. Impreso en la UE. Freeflow, Aptos, Azure, Cascina, Excursion, Mini, Monterey, Tristar y WeatherPro son marcas registradas de Watkins Manufacturing Corporation. Hansgrohe es una marca registrada. AXOR es una marca registrada. Todos los modelos de 230 V deben ser instalados por un electricista autorizado de acuerdo con las normas locales.

